

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК ОБЪЕКТОВ ТЭК В 2022 ГОДУ

1. В период с 18.01.2022 по 20.01.2022 по истечение сроков исполнения ранее выданного предписания по устранению выявленных нарушений (далее — Предписание) проведена внеплановая выездная проверка объекта топливно-энергетического комплекса (далее ТЭК) низкой категории опасности — **Тепловая станция филиала АО «Барнаульская генерация» - «Рубцовский теплоэнергетический комплекс».**

В ходе проверки выявлено, что требования Предписания выполнены в полном объеме.

2. На основании пункта 1, плана проведения Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2022 год (далее- Плана), в период с 24.01.2022 по 26.01.2022 была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **склад (площадка нефтебазы) по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов ООО «ТД «Транс-Ойл».**

В ходе проведения проверки выявлено 26 нарушений обязательных требований обеспечения безопасности объектов ТЭК, установленных законодательством Российской Федерации. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Юридическое и должностное лицо ООО «ТД «Транс-Ойл» привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.30 КоАП РФ, с назначением административного наказания.

3. На основании пункта 2 Плана в период 01.02.2022 по 03.02.2022 была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **Теплоэлектроцентральный АО «Алтай-Кокс»** на предмет соблюдения обязательных требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, в области обеспечения безопасности объектов ТЭК.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

4. В период с 17.01.2022 по 09.02.2022 по истечение сроков исполнения ранее выданного Предписания проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности - **склад нефтепродуктов (станция Алтайская) Алтайского ОМТО Новосибирской ДМТО СП Росжелдорснаба - филиала ОАО «РЖД».**

В ходе проверки выявлено, что предписание органа государственного контроля в полном объеме не выполнено. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ, с назначением административного наказания.

5. На основании пункта 3 Плана в период с 14.02.2022 по 15.02.2022 была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **Теплоэлектроцентральный АО «Барнаульская генерация»-«Бийскэнерго»** на предмет соблюдения обязательных требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, в области обеспечения безопасности объектов ТЭК.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

6. В период с 31.01.2022 по 24.02.2022 по истечение сроков исполнения ранее

выданного Предписания проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов ООО «СТ-Логистик».**

В ходе проверки выявлено, что Предписание органа государственного контроля в полном объёме не выполнено. Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением административного наказания.

7. В период с 11.02.2022 по 01.03.2022 по истечение сроков исполнения ранее выданного Предписания проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **склад (площадка нефтебазы) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов ООО "АНК-2".**

В ходе проверки выявлено, что предписание органа государственного контроля в полном объёме не выполнено. Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ, с назначением административного наказания.

8. На основании пункта 4, Плана, в период с 01 по 18 марта 2022г. была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **электроподстанции ПС 220 кВ «Власиха» ПАО «ФСК ЕЭС»,** на предмет соблюдения обязательных требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, в области обеспечения безопасности объектов ТЭК.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

9. На основании пункта 5, Плана, в период с 01 по 18 марта 2022г. была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **электроподстанции ПС 220 кВ «Светлая» ПАО «ФСК ЕЭС»,** на предмет соблюдения обязательных требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, в области обеспечения безопасности объектов ТЭК.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

10. На основании пункта 6, Плана, в период с 01 по 18 марта 2022г. была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **электроподстанции ПС 220 кВ «Чесноковская» ПАО «ФСК ЕЭС»,** на предмет соблюдения обязательных требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, в области обеспечения безопасности объектов ТЭК.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

11. В период с 21.03.2022 по 06.04.2022 по истечение сроков исполнения ранее выданного Предписания проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **Барнаульская ГТ ТЭЦ АО «ГТ Энерго».**

В ходе проверки выявлено, что предписание органа государственного контроля в полном объёме не выполнено. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ, с назначением административного наказания.

12. На основании пункта 7, Плана, в период с 5 по 14 апреля 2022г. была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **ГРС-1 г. Барнаул Алтайского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»,** на предмет соблюдения обязательных требований нормативно-правовых актов

Российской Федерации, в области обеспечения безопасности объектов ТЭК.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

13. На основании пункта 8, Плана, в период с 5 по 14 апреля 2022г. была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **ГРС-2 г. Барнаул Алтайского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»**, на предмет соблюдения обязательных требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, в области обеспечения безопасности объектов ТЭК.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

14. На основании пункта 9, Плана, в период с 5 по 14 апреля 2022г. была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **ГРС-3 г. Барнаул Алтайского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»**, на предмет соблюдения обязательных требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, в области обеспечения безопасности объектов ТЭК.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

15. В период с 20.04.2022 по 27.04.2022 по истечению сроков исполнения ранее выданного предписания по устранению выявленных нарушений проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **теплоэлектроцентраль ОАО «Черемновский сахарный завод»**.

В ходе проверки выявлено, что требования Предписания выполнены в полном объеме.

16. На основании пункта 10, Плана, в период с 11 по 30 мая 2022г. была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **Бийская нефтебаза ПАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт»**, на предмет соблюдения обязательных требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, в области обеспечения безопасности объектов ТЭК.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

17. На основании пункта 11, Плана, в период с 11 по 30 мая 2022г. была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **Благовещенская нефтебаза ПАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт»**, на предмет соблюдения обязательных требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, в области обеспечения безопасности объектов ТЭК.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

18. На основании пункта 12, Плана, в период с 11 по 30 мая 2022г. была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **Поспелихинская нефтебаза ПАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт»**, на предмет соблюдения обязательных требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, в области обеспечения безопасности объектов ТЭК.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

19. На основании пункта 13, Плана, в период с 11 по 30 мая 2022г. была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **Повалихинская**

нефтебаза ПАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт», на предмет соблюдения обязательных требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, в области обеспечения безопасности объектов ТЭК.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

20. В период с 08.06.2022 по 14.06.2022 по истечению сроков исполнения ранее выданного предписания по устранению выявленных нарушений проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **склад горюче-смазочных материалов ООО «Ойл-Трейд»**. В ходе проверки выявлено, что предписание органа государственного контроля в полном объеме не выполнено.

21. На основании пункта 14, Плана, в период с 06.06.2022 по 24.06.2022 была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **склад (площадка нефтебазы) по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов ООО «ГСМ»**.

В ходе проведения проверки выявлено 22 нарушений обязательных требований обеспечения безопасности объектов ТЭК, установленных законодательством Российской Федерации. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении юридического и должностного лица ООО «ГСМ» составлены протоколы об административной ответственности предусмотренные ч. 1 ст. 20.30 КоАП РФ.

22. В период с 27.06.2022 по 20.07.2022 по истечению сроков исполнения ранее выданного предписания по устранению выявленных нарушений проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов ООО «АНР»**.

В ходе проверки выявлено, что предписание органа государственного контроля в полном объеме не выполнено.

23. В период с 16.08.2022 по 31.08.2022 по истечению сроков исполнения ранее выданного предписания по устранению выявленных нарушений проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **склад (площадки нефтебазы) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов ООО «АНК-2»**.

В ходе проверки выявлено, что предписание органа государственного контроля выполнено в полном объеме.

24. На основании пункта 15, Плана, в период с 06.09.2022 по 27.09.2022 была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **Котельная № 1 МУП г. Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети», на предмет соблюдения обязательных требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, в области обеспечения безопасности объектов ТЭК.**

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

25. В период с 26.09.2022 по 05.10.2022 по истечению сроков исполнения ранее выданного предписания по устранению выявленных нарушений проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов ООО «Термиз»**.

В ходе проверки выявлено, что предписание органа государственного контроля в полном объеме не выполнено.

26. В период с 11.10.2022 по 12.10.2022 по истечению сроков исполнения ранее выданного предписания по устранению выявленных нарушений проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **склад (площадка нефтебазы) по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов ООО «ТД «Транс-Ойл»**.

В ходе проверки выявлено, что предписание органа государственного контроля выполнено.

27. В период с 03.10.2022 по 14.10.2022 по истечению сроков исполнения ранее выданного предписания по устранению выявленных нарушений проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **склад (площадка нефтебазы) по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов ООО «ГСМ-Гарант»**.

В ходе проверки выявлено, что предписание органа государственного контроля в полном объеме не выполнено.

28. В период с 17.11.2022 по 19.10.2022 по истечению сроков исполнения ранее выданного предписания проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **Тепловая станция филиала АО «Барнаульская генерация» - «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»**.

В ходе проверки выявлено, что требования Предписания выполнены в полном объеме.

29. На основании пункта 16, Плана, в период с 24.10.2022 по 16.11.2022 была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **склад (площадка нефтебазы) по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов ООО «ТД «Транс-Ойл»**, на предмет соблюдения обязательных требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, в области обеспечения безопасности объектов ТЭК.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

30.

На основании пункта 17, Плана, в период с 07.11.2022 по 02.12.2022 была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **Барнаульская газонакопительная станция сниженных газов филиала «Барнаулмежрайгаз»**, на предмет соблюдения обязательных требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, в области обеспечения безопасности объектов ТЭК.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

31. В период с 28.11.2022 по 29.11.2022 по истечению сроков исполнения ранее выданного предписания по устранению выявленных нарушений проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **теплоэлектроцентраль МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс»**.

В ходе проверки выявлено, что предписание органа государственного контроля в полном объеме не выполнено.

32. В период с 05.12.2022 по 19.12.2022 по истечению сроков исполнения ранее выданного предписания по устранению выявленных нарушений проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **районной водогрейной котельной АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания».**

В ходе проверки выявлено, что предписание органа государственного контроля в полном объёме.

33. В период с 12.12.2022 по 21.12.2022 по истечению сроков исполнения ранее выданного предписания по устранению выявленных нарушений проведена внеплановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **площадка нефтебазы ООО «Тальменка Ойл».**

В ходе проверки выявлено, что предписание органа государственного контроля в полном объёме не выполнено.

Управление Росгвардии по Алтайскому краю